

Протокол итогов № 7
по итогам закупа услуг способом запроса ценовых предложений

г. Астана

«3» февраля 2025 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правил) осуществил закуп товаров способом запроса ценовых предложений.
2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. По результатам рассмотрения:
 - 3.1. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими и признаны следующие победители:
 - 1) Лот №1 – ИП «Алимханов», г. Астана, ул. Сауран 9, сумма договора **840 000** (восемьсот сорок тысяч) тенге.
ИП «SONAAQUA», г. Астана, ул. Телжан Шонанулы, д. 43 кв/офис 107, сумма **1 100 000** (один миллион сто тысяч) тенге.
4. В соответствии с п. 9.1 и 10.14 осуществить закуп способом из одного источника в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися.
5. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**

Купенов Б.Г.



Исп. Шаяхметов Е.Р.
Тел.23-21-50

Таблица цен к протоколу итогов № 7 от 03.02.2025г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ИП «Алимханов» (30.01.2025г 14:01ч)	ИП «SONAQUA» (29.01.2025г 10:41ч)
1	Услуга по замене сменных картриджей 5 ступени проточной воды AQUAVIT. (48 штук)	<p>1 ступень. Полипропиленовый картридж удаляет из воды механические примеси (песок, ржавчину), замена производится от 3-6 месяцев.</p> <p>2 ступень. Активированный уголь, этот картридж эффективно очищает воду от хлора, неприятный привкус, замена производится от 3-6 месяцев.</p> <p>3 ступень. Гранулированный уголь, картридж служит для высокоэффективной фильтрации и очищения воды от определенных летучих органических соединений хлора, а также сокращает количество осадков до 5 мкрн, замена производится от 3-6 месяцев.</p> <p>4 ступень. Мембрана обратного осмоса производительностью около 300 л /сут, картридж служит для очистки воды от тяжелых металлов, нитратов, токсинов, а также умягчение воды, замена производится от 1 года до 2 лет.</p> <p>5 ступень. Постфильтр с гранулированным активированным углем этот картридж устраняет неприятный привкус и запах, замена производится от 6 месяцев до 1 года.</p>	штук	48	21 300	1 022 400	17 500	22 917