

Протокол итогов №29
по итогам закупки товаров способом запроса ценовых предложений

г. Астана

«16 апреля 2025 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правил) осуществил закупку товаров способом запроса ценовых предложений.
2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. По результатам рассмотрения:
- 3.1. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО «Белый Ветер KZ», ТОО «IT Support Group», ТОО «Компания Лайн» отклонены по причине предоставления ценовых предложений, не соответствующих условиям объявления, а именно из-за превышения цены и предложения с 100% оплатой.
- 3.2. По результатам рассмотрения по следующим лотам ценовые предложения признаны наименьшими, и признан следующий победитель:
1) Лоты №1,2,3,4,5 – ТОО «Artson Build Invest», Карагандинская область, г. Караганда, Комиссарова, 28, сумма договора 6 914 252 (Шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча двести пятьдесят две) тенге.
4. Во исполнение п. 3 настоящего Протокола победителю закупки обеспечить предоставление документов в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.5. Правил для последующего подписания сторонами договора закупки.
5. Отделу закупки обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**

Кушенов Б.Г.



Исп. Шахматов Е.Р.
Тел.23-21-50

№	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Коэф. по	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО NISANI (10.04.25-22:17ч)	ТОО Astana Build Invest (10.04.2025-9:00ч)	ТОО Beaula Ветер КЗ (07.04.2025-10:38)	ТОО FullForce (RSC) (09.04.2025-13:04)	ТОО IT Support Group (08.04.2025-12:50ч)	ТОО Компания Лиди (09.04.2025-17:27ч)	Примечание	
		Операционная система Microsoft Windows 11 Professional, 64-bit, Russian 1pk, Kazakhstan Only DVD, OEI Процессор (CPU) i5-13600K/Ryzen 5 7600 / 7600X (или новее) Минимум 6 ядер, 12 потоков Высокая частота 4+ ГГц Оперативная память (RAM) 16 Гб DDR5 минимум Видеокарта (GPU) NVIDIA RTX 4060 Ti / 4070 / 4070 Ti AMD Radeon RX 7700 XT / 7800 XT Минимум 8 Гб видеопамяти Поддержка DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 для подключения двух мониторов Хранилище (SSD) 512 Гб-1 Тб Монитор минимальные требования: 2шт 24", Full HD (1920x1080), IPS, 75-90 Гц, 250-350 нит, 1000:1 Источники бесперебойного питания UPS SVC V800L, 800VA, 480W, 1x12V/9Ah, AVR 165-275 V, 2+1 розет.												
1	Персональный компьютер	Корпус Корпус Wintek K1008, Midi Tower, ATX, Black, 1x5.25"/2x3.5"/2x2.5"HDD, 2xUSB, Mic+Audio; Блок питания для корпуса Блок питания ATX 600W, Chieftec Value APB-600B8, OEM; Процессор Intel Core i5 12400, S1700/6 cores/Alde Lake/2.5 GHz/18MB L3/10nm/ Intel UHD730/OEM; Материнская плата Матриплата ASRock H610M-HVSM2 R2.0, H610/S1700,mATX,2DDR4-PC, Eki/6/1x4SATA/HDMI/VGA,10USB; Память DDR4 DDR-4 DIMM 8GB/2666MHz Gcd G848GB2666C19S, CL19-19-19-43, 1.2V/OEM; Жесткий диск SSD SSD 512GB Dahn S900N512G, M.2, read 2000 MB/s, write 1450 MB/s, PCIe 3.0; Жесткий диск SATA HDD 1TB Toshiba DT01ACA100, 3.5", 7200rpm, SATA III, 32MB; CD-ROM/DVD-ROM DVD+R/RW/CDRW ASUS DRW-24D5MT, Black, +R/RW-16x/8x/24x8x/-RW 2x5x6x/16x8x 16x48x/24x48x, SATA Система охлаждения Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic,S115x/120x/1700/AM4, 180W,12cm, 700-1800 rpm, 73.16 CFM, 4pin, AHC; Монитор жидкокристаллический Монитор 23.8" Acer NITRO, VG240YЕbnnix, IPS, 1920x1080@100Hz, 250cd/m2, 1000:1, 1 ms, HV-178.2, VGA, 2HDMI; Периферия (клавиатура, мышь) Клавиатура Delta DLD-6075, Black, USB+мышь; Источники бесперебойного питания UPS SVC V800L, 800VA, 480W, 1x12V/9Ah, AVR 165-275 V, 2+1 розет. Кабель питания iPower C13, 1.2 m (розетка – системный блок)	штук	1	662 000	662 000	662 000	661 000	1 053 590	661 266	746 211	720 000	двушка – 1шт	
2	Персональный компьютер	Корпус Корпус Wintek K1008, Midi Tower, ATX, Black, 1x5.25"/2x3.5"/2x2.5"HDD, 2xUSB, Mic+Audio; Блок питания для корпуса Блок питания ATX 600W, Chieftec Value APB-600B8, OEM; Процессор Intel Core i5 11400, S1200/6 cores/Rocket Lake/2.6 GHz/12MB L3/14nm/ Intel UHD730/OEM; Материнская плата Матриплата Gigabyte H510M K, H470/S1200,mATX,2DDR4-PC, Eki/6/1x4SATA/HDMI/VGA,10USB; Память DDR4 DDR-4 DIMM 8GB/2666MHz Gcd G848GB2666C19S, CL19-19-19-43, 1.2V/OEM; Жесткий диск SSD SSD 512GB Dahn S900N512G, M.2, read 2000 MB/s, write 1450 MB/s, PCIe 3.0; Жесткий диск SATA HDD 1TB Toshiba H9WD10U2SVA, 3.5", 7200rpm, SATA III, 64MB; Система охлаждения Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic,S115x/120x/1700/AM4, 180W,12cm, 700-1800 rpm, 73.16 CFM, 4pin, AHC; Монитор жидкокристаллический Монитор 23.8" Acer NITRO, VG240YЕbnnix, IPS, 1920x1080@100Hz, 250cd/m2, 1000:1, 1 ms, HV-178.2, VGA, 2HDMI; Периферия (клавиатура, мышь) Клавиатура Delta DLD-6075, Black, USB+мышь; Источники бесперебойного питания UPS SVC V800L, 800VA, 480W, 1x12V/9Ah, AVR 165-275 V, 2+1 розет. Кабель питания iPower C13, 1.2 m (розетка – системный блок)	штук	1	400 000	400 000	380 000	387 812	406 960	397 980	426 524	421 350	коэф. зап. - 1шт	
3	Персональный компьютер	Корпус Корпус Wintek K1008, Midi Tower, ATX, Black, 1x5.25"/2x3.5"/2x2.5"HDD, 2xUSB, Mic+Audio; Блок питания для корпуса Блок питания ATX 600W, Chieftec Value APB-600B8, OEM; Процессор Intel Core i5 11400, S1200/6 cores/Rocket Lake/2.6 GHz/12MB L3/14nm/ Intel UHD730/OEM; Материнская плата Матриплата Gigabyte H510M K, H470/S1200,mATX,2DDR4-PC, Eki/6/1x4SATA/HDMI/VGA,10USB; Память DDR4 DDR-4 DIMM 8GB/2666MHz Gcd G848GB2666C19S, CL19-19-19-43, 1.2V/OEM; Жесткий диск SSD SSD 512GB Dahn S900N512G, M.2, read 2000 MB/s, write 1450 MB/s, PCIe 3.0; Жесткий диск SATA HDD 1TB Toshiba H9WD10U2SVA, 3.5", 7200rpm, SATA III, 64MB; Система охлаждения Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic,S115x/120x/1700/AM4, 180W,12cm, 700-1800 rpm, 73.16 CFM, 4pin, AHC; Монитор жидкокристаллический Монитор 23.8" Acer NITRO, VG240YЕbnnix, IPS, 1920x1080@100Hz, 250cd/m2, 1000:1, 1 ms, HV-178.2, VGA, 2HDMI; Периферия (клавиатура, мышь) Клавиатура Delta DLD-6075, Black, USB+мышь; Источники бесперебойного питания UPS SVC V800L, 800VA, 480W, 1x12V/9Ah, AVR 165-275 V, 2+1 розет. Кабель питания iPower C13, 1.2 m (розетка – системный блок)	штук	10	400 000	4 000 000	366 000	366 590	397 470	392 182	406 824	445 450	коэф.центр - 3 шт; периферия - 3 шт; ДЖКО - 2 шт; СПНб - 2 шт;	

4	Персональный компьютер	Пропановое обеспечение - операционные системы Microsoft Windows 11 Professional, 64-bit, Russian 1pk, Kazakhstan Only DVD, OEI Корпус Корпус Winck K1008, Midi Tower, ATX, Black, 1x5.25/7.25/3.5/7.25 5THDD, 2xUSB, Mic+Audio Блок питания для корпуса Блок питания ATX 600W, Chieftex Value APB-600B8, OEM Процессор Intel Core i5 11400, S1200/6 cores/Rocket Lake/2.6 GHz/12MB L3/14nm/ Intel UHD730/OEM Материнская плата Мат.плата Gigabyte H510M K, iH470/S1200/mATX,2DDR-4,PCI-Ex16/1x12SATA,1xM.2,HDMI,VGA,10USB Память DDR4 DDR-4 DIMM 8GB/2666MHz, GdL GN8GB2666C19S, CL19-19-19-43, 1.2V,OEM Жесткий диск SSD SSD S12GB Dalian C900S12G, M.2, read 2000 MB/s, write 1450 MB/s, PCIe 3.0 Жесткий диск SATA HDD 500GB Toshiba HDWD110UJ2SVA, 3.5", 7200rpm, SATA III, 64MB CD-ROM/DVD-ROM DVD-R/RW&CDRW ASUS DRW-24D5MT, Black, +R/RW/16x8x24x&L-RW/24x6x16x&L 16x&48x/24x48x, SATA Система охлаждения Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic,S115x/1200/1700/AM4, 180W,12cm, 700-1800 rpm, 73.16 CFM, 4pin, AI+Cu Монитор Жидкокристаллический Монитор 33.8" Acer NITRO, VG2407Edmiix, IPS,1920x1080@100Hz,250cd/m2, 1000:1, 1 ms, HV/178.2, VGA, 2HDMI Периферия (клавиатура, мышь) Клавиатура Delux DLD-6075, Black, USB+мемш Источник бесперебойного питания UPS SVC V800L, 800VA, 480W, 1x12V/9Ah, AVR 165-275 V, 2+1 порт. Кабель питания Power C13, 1.2 m (розетка - системный блок)	штук	5	400 000	2 000 000	365 000	366 590	406 960	393 675	426 524	456 950	AKU - 5шт
5	Персональный компьютер	Пропановое обеспечение - операционные системы Microsoft Windows 11 Professional, 64-bit, Russian 1pk, Kazakhstan Only DVD, OEI Корпус Корпус Winck K1008, Midi Tower, ATX, Black, 1x5.25/7.25/3.5/7.25 5THDD, 2xUSB, Mic+Audio Блок питания для корпуса Блок питания ATX 600W, Chieftex Value APB-600B8, OEM Процессор Intel Core i3 10105, S1200/4 cores/Celeron Lake/2.7 GHz/6MB L3/14nm/ Intel UHD630/OEM Материнская плата Мат.плата Gigabyte H510M K, iH470/S1200,mATX,2DDR-4,PCI-Ex16/1x12SATA,1xM.2,HDMI,VGA,10USB Память DDR4 DDR-4 DIMM 8GB/2666MHz, GdL GN8GB2666C19S, CL19-19-19-43, 1.2V,OEM Жесткий диск SSD SSD S12GB Dalian C900S12G, M.2, read 2000 MB/s, write 1450 MB/s, PCIe 3.0 Жесткий диск SATA HDD 500GB Toshiba HDWD110UJ2SVA, 3.5", 7200rpm, SATA III, 64MB CD-ROM/DVD-ROM DVD-R/RW&CDRW ASUS DRW-24D5MT, Black, +R/RW/16x8x24x&L-RW/24x6x16x&L 16x&48x/24x48x, SATA Система охлаждения Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic,S115x/1200/1700/AM4, 180W,12cm, 700-1800 rpm, 73.16 CFM, 4pin, AI+Cu Монитор Жидкокристаллический Монитор 23.8" Acer NITRO, VG2407Edmiix, IPS,1920x1080@100Hz,250cd/m2, 1000:1, 1 ms, HV/178.2, VGA, 2HDMI Периферия (клавиатура, мышь) Клавиатура Delux DLD-6075, Black, USB+мемш Источник бесперебойного питания UPS SVC V800L, 800VA, 480W, 1x12V/9Ah, AVR 165-275 V, 2+1 порт. Кабель питания Power C13, 1.2 m (розетка - системный блок)	штук	1	400 000	400 000	358 000	366 590	388 270	393 475	406 724	397 350	HK-2 - 1шт
			18		7 462 000	6 585 000	6 914 252	7 858 320	7 342 916	7 780 319	8 277 950		