

Объявление №17

по закупке товаров способом запроса ценовых предложений.

«08» февраля 2021 года

АО «Национальный научный медицинский центр» (далее - АО ННМЦ), расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - Правила), объявляет о проведении запроса ценовых предложений по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

**Срок поставки товаров:** по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

**Место поставки товаров:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

**Порядок и условия оплаты:** все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с «08» февраля по «15» февраля 2021 года до **9.00 часов**, по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов:** «15» февраля 2021 года, время **10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (208 кабинет).

**Срок подписания договора о закупке:** в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

**Сопутствующие услуги:** доставка, разгрузка, установка товара.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупкой в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Муканова Асель

Отмечаем, что в соответствии с статьей 10 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № КР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан

И.о Руководителя ОГЗ

Мединам Б.Д.





Приложение №1

№	Наименование	Тех спецификация	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1.	<p>Простыни для кушетки нестерильные (одноразовые)плотность 42г/м2, в рулоне 100 простыней по 2 метра, ширина 70-80см, цвет голубой</p>	<p>Простыни для кушетки нестерильные (одноразовые)плотность 42г/м2, в рулоне 100 простыней по 2 метра, ширина 70-80см, цвет голубой</p>	рулон	50	4 804,30	240 215
2.	<p>Аппарат сшивающий одноразовый 28, 31 и 33 мм</p>	<p>Сшивающий аппарат предназначен для наложения циркулярного скрепочного шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пирамидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Диаметр – по согласованию с заказчиком: 28, 31 и 33 мм. Предназначены для наложения двух циркулярных рядов титановых скрепок (титановые скрепки в шве расположены в шахматном порядке) с одновременным рассечением ткани внутри скрепочного шва.</p> <p>Троакар интегрирован в центре штока и обеспечивает легкое прокалывание и жесткую фиксацию головки. Низкопрофильная головка-пуговка (ответная часть) имеет особый профиль матрицы, а ее низкий профиль облегчает извлечение инструмента (из готового анастомоза) после прошивания тканей. Инструмент оснащен механизмом контроля толщины прошивания тканей. Ручки хирургического сшивающего инструмента имеют специальное прорезиненное покрытие, что предотвращает проскальзывание инструмента даже при работе хирурга в мокрых перчатках. Наличие дополнительных ребер жесткости на титановой скрепке и особой формы матрицы на ответной части сшивающего инструмента обеспечивают безупречную форму В-образного закрытия скрепки, что особенно важно при прошивании измененной и/или уплотненной ткани. После прошивания и пересечения ткани головка</p>	шт.	15	226 069,60	3 391 044,00



			складывания головки) Лезвие, встроенное в аппарат дает дополнительную уверенность хирурга в сложных случаях. Звуковой сигнал и тактильный ответ аппарата делает его использование интуитивно понятным для хирурга и сигнализирует об успешном прошивании. Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке.			
3.	Держатель датчика давления, сделан из прозрачного пластика, с креплением. Цвет белый, назначение: для крепления датчика давления.		Держатель датчика давления, сделан из прозрачного пластика, с креплением. Цвет белый, назначение: для крепления датчика давления.	шт.	30	4 387,00 131 610,00
4.	Канюля по DEBAKEY ,аспирационная ,275 мм ,3мм GF 946R		Канюля по DEBAKEY ,аспирационная ,275 мм ,3мм GF 946R	шт.	5	117 700,00 588 500,00
5.	Комплект стерильный операционный одноразовый для краниотомии		1. Простынь размер 290*240см пл.60г/кв.м с отверстием 20x20 см с липким краем с усиленной зоной, мешком для сбора жидкости с отводом, 2-мя карманами для инструментов, с защитной, разрезаемой пленкой), 2. Пеленка 40x40см пл.60 с адгезивным краем – 4 шт. 3. Чехол на стол с карманом 140x52 см пл.60 с впитывающей зоной - 1 шт, 4. Чехол на стол без кармана 140x80см пл. 60 с впитывающей зоной – 1 шт, 5. Простыня м/о 70x50 см (пл.54) – 1 шт. 6. Лента операционная 50x5 см -2 шт. 7. Чаша 250мл-2 шт. Чаша 2500 мл-2шт	шт.	200	5 564,00 1 112 800,00
6.	Крючок HEART XS по DEEVER, для операций на сердце, гибкий, длина 75 мм		Крючок HEART XS по DEEVER, для операций на сердце, гибкий, длина 75 мм, глубина 25 мм; общая длина 250 мм, нестерильный, многогоразовый	шт.	1	182 830,90 182 830,90
7.	Расширитель HEART XS по COOLEY, для операций на предсердии, жесткий 60x20 мм		Расширитель HEART XS по COOLEY, для операций на предсердии, жесткий, длина 60 мм, глубина 20 мм; общая длина 250 мм, нестерильный, многогоразовый	шт.	1	220 227,40 220 227,40
8.	Зажим VALVE XS по DE'BAKEY, атравматический, деликатный 60/330 мм		Зажим по DE'BAKEY(автор), аортальный, атравматический, деликатный, длина 60 мм, рабочая длина 230, общая длина 330 мм. Нестерильный, многогоразовый.	шт.	1	997 154,40 997 154,40
9.	Расширитель VALVE XS, для операций на сердце, боковой, жесткий		Расширитель VALVE XS, для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, для операций на сердце, боковой, жесткий, глубина 59 мм, ширина 37 мм, ширина открытия 90 мм. Нестерильный, многогоразовый.	шт.	1	1 578 817,10 1 578 817,10



10.	Держатель для фиксации инструментов №4, 240x40 мм		Держатель для фиксации инструментов №4, 240 мм х 40 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	6	47 080,00	282 480,00
11.	Зажим VALVE XS по RESANO 230/370 мм		Зажим VALVE XS, для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, по RESANO(автор), захватывающий, прямой, рабочая длина 230 мм, общая длина 370 мм, длина рабочехбраншей 16 мм, диаметр 5 мм, одиночного действия. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, зеленые, двойного действия. Нестерильный, многоразовый.	шт.	1	1 371 130,10	1 371 130,10
12.	Зажим VALVE XS по DE'BAKEY, прямой, гибкий 230/365 мм		Зажим VALVE XS, для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, атраматический по DE'BAKEY(автор), прямой, гибкий, рабочая длина 230 мм, общая длина 365 мм, длина браншей 11 мм, диаметр 3,5 мм. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, зеленые, двойного действия. Нестерильный, многоразовый	шт.	1	1 371 130,10	1 371 130,10
13.	Зажим по ROCHESTER-PEAN, изогнутый 160 мм		Зажим гемостатический по ROCHESTER-PEAN (автор), изогнутый, длиной 160 мм, тупоконечный, нестерильный, многоразовый. Состав материала: X20Cr13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	10	21 731,70	217 317,00
14.	Зажим по ALLIS, зубчики 5x6 190 мм		Зажим по ALLIS(автор), кишечный, зубчики 5x6, длина 190 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый.	шт.	6	5 100,00	30 600,00
15.	Зажим по KOCHER-OCHSNER, изогнутый, зубчики 1x2 160 мм		Зажим KOCHER-OCHSNER (авторы), гемостатический, общая длина инструмента - 160 мм. С изогнутой рабочей поверхностью, с зубчиками (1x2). Нестерильный, многоразовый.	шт	5	2 300,00	11 500,00
16.	Зажим по CRAFOORD, деликатный, изогнутый, 245 мм		Зажим по CRAFOORD(автор), гемостатический, деликатный, изогнутый, тупой, длина 245 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	2	130 331,35	260 662,70
17.	Зажим по HARTMANN, MOSQUITO, деликатный, изогнутый 100 мм		Зажим по HARTMANN(автор), MOSQUITO(тип), гемостатический, деликатный, изогнутый, длина 100 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый.	шт.	5	2 400,00	12 000,00
18.	Зажим по HALSTED, микро, деликатный, прямой 125 мм		Зажим по HALSTED(автор), микро, гемостатический, деликатный, прямой, длина 125 мм, с кремальерой. Нестерильный, многоразовый.	шт.	10	2 300,00	23 000,00
19.	Зажим по SPENCER-WELLS изогнутый 150 мм		Зажим по SPENCER-WELLS (автор), гемостатический, изогнутый, тупоконечный, длина 150 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	5	19 260,00	96 300,00



20.	Зажим по COOLEY, "бульдог", с рукояткой, изогнутый 115 мм	Зажим по COOLEY(автор), типа "бульдог", с рукояткой, изогнутый, длина 115 мм, длина рабочей части 50 мм, ширина 12 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.			
21.	Зажим по CRILE изогнутый 140 мм	Зажим по CRILE(автор), гемостатический, изогнутый, деликатный, прямой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	15	6 800,00	102 000,00
22.	Зажим по KOCHER, прямой, зубчики 1x2 140 мм	Зажим по KOCHER(автор), гемостатический, прямой, с кремальерой, зубчики 1x2, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала: X20Cr13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	15	7 500,00	112 500,00
23.	Зажим по MIKULICZ, брюшинный, изогнутый 140 мм	Зажим по MIKULICZ(автор), брюшинный, изогнутый, зубчики 1x2, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	15	8 200,00	123 000,00
24.	Зажим по OVERHOLT, детский, препаровальный, лигатурный 135 мм	Зажим по OVERHOLT(автор), детский, препаровальный, лигатурный, длина 135 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	10	7 600,00	76 000,00
25.	Зажим по PEAN, прямой 140 мм	Зажим по PEAN(автор). гемостатический, тупоконечный, с кремальерой, прямой, длина 140 мм. Нестерильный, многоразовый. Состав материала: X20Cr13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	10	6 500,00	65 000,00
26.	Зонд двусторонний 1,5 мм 160 мм	Зонд двусторонний, прямой, диаметр 1,5 мм, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	6	1 300,00	7 800,00
27.	Зонд двусторонний 2 мм 180 мм	Зонд двусторонний, прямой, диаметр 2 мм, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	6	1 700,00	10 200,00
28.	Зонд двусторонний 1,5 мм 200 мм	Зонд сухожильный, двусторонний, диаметр 1,5 мм, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт.	6	1 700,00	10 200,00
29.	Иглодержатель ТС, Х-деликатный, с насечкой 230 мм	Иглодержатель, с карбид-вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, Х-деликатный (очень), прямой, с насечкой 0,2 мм, длина 230 мм. Предназначен для шовного материала размером 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый	шт.	1	80 000,00	80 000,00
30.	Иглодержатель по BERRY, ТС, для стерильных операций 185 мм	Иглодержатель по BERRY(автор), с карбид-вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, для стерильных операций, прямой, длина 185 мм, с насечкой 0,5 мм, нестерильный, многоразовый	шт.	10	155 222,76	1 552 227,60



31.	Иглодержатель по DE'BAKEY, TC, деликатный, с насечкой 180 мм	Иглодержатель по DE'BAKEY(автор), деликатный, с насечкой 0,4 мм, длина 180 мм. С карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. Нестерильный, многоразовый	шт.	1	354 360,46	354 360,46	74 000,00
32.	Иглодержатель DUROGRIP 0,4/180 мм	Иглодержатель, микро, прямой, общая длина инструмента - 180 мм, с карбид-вольфрамовыми вставками и насечками 0,4 мм на рабочих поверхностях, с кремальерой пружинного типа, круглыми рукоятками, с застезжкой, для шовного материала - 4/0 - 6/0. Нестерильный, многоразовый.	шт.	1	60 000,00	60 000,00	
33.	Иглодержатель DUROGRIP, с насечкой 0,2/180 мм	Иглодержатель DUROGRIP, прямой, с насечкой 0,2 мм, длина 180 мм, с пружинной плоской рукояткой, с кремальерой, с твердосплавными карбидными вставками на рабочих поверхностях, нестерильные, многоразовые. Состав материала: X20Cr13. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	1	61 000,00	61 000,00	
34.	Иглодержатель по CASTROVIEJO, DUROGRIP, с насечкой 0,2/215 мм	Иглодержатель CASTROVIEJO (автор), микро, прямой, общая длина инструмента - 215 мм, с карбид-вольфрамовыми вставками и насечками 0,2 мм на рабочих поверхностях, с кремальерой пружинного типа, плоскими рукоятками, с застезжкой, для шовного материала - 6/0 - 10/0. Нестерильный, многоразовый.	шт.	1	10 100,00	10 100,00	
35.	Иглодержатель по MAYO-HEGAR 185 мм	Иглодержатель по MAYO-HEGAR(автор), прямой, длиной 185 мм, с насечкой, рабочий конец с продольной канавкой, нестерильный, многоразовый	шт.	2	1 351 959	2 703 858	
36.	Иглодержатель VALVE XS, TC, прямой 225/365 мм	Иглодержатель VALVE XS, для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, прямой, рабочая длина 225 мм, общая длина 365 мм, длина рабочих браншей 8 мм, диаметр 5 мм, с кремальерой. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, черные, двойного действия. Нестерильный, многоразовый.	шт.	1	1 371 130,10	1 371 130,10	
37.	Иглодержатель VALVE XS по RYDER, TC, изогнутый 225/365 мм	Иглодержатель VALVE XS по RYDER(автор), для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, изогнутый, рабочая длина 365 мм, общая длина 365 мм, длина браншей 11 мм, диаметр 5 мм. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, черные, двойного действия. Нестерильные, многоразовые.	упак	20	6 206,00	124 120,00	
38.	Клипс по RANEY, кожный, для скальпа, стерильный	Клипс по RANEY(автор), кожный, для скальпа, стерильный. Изготовлен из высококачественного пластика. В упаковке 20 картриджей по 10 клипс в каждом (всего 200 штук).	шт.	20	129 781,37	2 595 627,40	
39.	Клипс по YASARGIL, титановый, временный, стандартный, прямой 9 мм	Клипс по YASARGIL(автор), нейрохирургический, титановый, для временной окклюзии, стандартный, прямой, длина браншей 9 мм, сила закрытия 90 гр, максимальное открытие 7,0 мм, цветовая кодировка браншей золотым цветом, цветовая кодировка пружины голубым цветом. Имеется мостик, предотвращающий соскальзывание браншей, и позволяет избежать эффекта "ножниц"; внутренняя поверхность браншей атравматическая, выполнена в форме симметрично расположенных пирамидальных вдавлений, что позволяет значительно расширить площадь соприкосновения браншей и увеличить силу	шт.				



40.	Корпус контейнера, стандарт 1/1, 187 мм	Корпус контейнера, без перфорации, стандарт 1/1, размеры: длина 592 мм, ширина 274 мм, высота 187 мм. Предназначен для хранения, стерилизации и транспортировки стерильных хирургических инструментов. Имеет две металлические рукоятки с обеих сторон, со специальным изгибом для удобного захвата. Рукоятки поднимаются под углом 90° к контейнеру. Борта корпуса выгнуты наружу. Нестерильный, многоразовый. Изготовлен из алюминия.	шт.	3	309 991	929 974
41.	Корпус контейнера, стандарт 1/2, 120 мм	Корпус контейнера, без перфорации, внешние размеры длина 300 мм, ширина 274 мм, высота 120 мм, внутренние размеры длина 254 мм, ширина 258 мм, высота 105 мм, стандарт 1/2, многоразовый, нестерильный, со специальными ячейками для идентификационных табличек, с рукоятками, изготовлен из алюминия для идентификации. Предназначен для хранения, стерилизации и транспортировки хирургических инструментов и изделий медицинского назначения.	шт.	3	180 975	542 925
42.	Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая	Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной перфорацией и креплением для фильтра(многоразового или одноразового) 582 мм х 291 мм х 36 мм.. Предназначена для использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 1/1. Нестерильная, многоразовая.	шт.	3	29 960,00	89 880,00
43.	Крышка контейнера, стандарт 1/2, серебристая	Крышка контейнера, со специальной перфорацией для фильтра, внешние размеры длина 298 мм, ширина 285 мм, высота 46 мм, стандарт 1/2, серебристая, с ручками-замком, нестерильная, многоразовая, изготовлена из алюминия для использования. Предназначена для использования с корпусом контейнера соответствующего размера.	шт.	3	202 207	606 622
44.	Крючок по ADSON, для нерва, острый	Крючок по ADSON(автор), для нерва, острый, изогнутый под углом 90°, длина 190 мм. Нестерильный, многоразовый	шт.	2	9 200,00	18 400,00
45.	Кусачки по REILL, лигатурные, для проволоки 2 мм/1,5 мм/175 мм	Кусачки по REILL(автор), лигатурные, для проволоки, мягкой диаметром до 2 мм, жесткой диаметром до 1,5 мм, с твердосплавными карбидными вставками на рабочих поверхностях, длина 175 мм, нестерильные, многоразовые. Состав материала: X20Cr19. Степень жесткости (по Роквеллу) - 42+8.	шт.	1	424 986	424 986
46.	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 25°	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, delicate кончики, длина 165 мм, изогнутые под углом 25°. Нестерильные, многоразовые.	шт.	2	298 000,00	596 000,00
47.	Ножницы микро, delicate, с круглой рукояткой 165 мм, под углом 25°	Ножницы микро, изогнутые под углом 25°, со сверх деликатными лезвиями, с круглой ручкой, заостренные, длина 165 мм. Нестерильные, многоразовые.	шт.	2	298 000,00	596 000,00
48.	Ножницы абдоминальные, прямые, тупоконечные 180 мм	Ножницы абдоминальные, хирургические, прямые, утяжеленные, тупоконечные, длина 180 мм. Нестерильные, многоразовые.	шт.	5	13 200,00	66 000,00



49.	Ножницы VALVE XS, препаровальные, изогнутые 235/370 мм, под углом 30°	Ножницы VALVE XS, для малоинвазивной кардиохирургии или клапанов сердца, микро, препаровальные, изогнутые, рабочая длина 235 мм, общая длина 370 мм, диаметр 5 мм, длина рабочих браншей 15 мм, изогнутые под углом 30°, тупоконечные. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, синие, двойного действия. Нестерильные, многообразовые.	шт.	130,10	
50.	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 25°	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина 165 мм, изогнутые под углом 25°. Нестерильные, многообразовые.	шт.	427 768	427 768
51.	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 45°	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина 165 мм, изогнутые под углом 45°. Нестерильные, многообразовые.	шт.	427 768	427 768
52.	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 90°	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина 165 мм, изогнутые под углом 90°. Нестерильные, многообразовые.	шт.	427 768	427 768
53.	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 125°	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина 165 мм, изогнутые под углом 125°. Нестерильные, многообразовые.	шт.	332 106,60	332 106,60
54.	Ножницы по DE'BAKEY, сосудистые 155 мм, под углом 45°	Ножницы по DE'BAKEY(автор), сосудистые, остроконечные, длина 155 мм, изогнутые под углом 45°. Нестерильные, многообразовые	шт.	93 924	93 924
55.	Ножницы хирургические, прямые, тупо-/остроконечные 145 мм	Ножницы хирургические, стандартные, прямые, тупо-/остроконечные 145 мм. Нестерильные, многообразовые	шт.	2 700,00	67 500,00
56.	Пинцет по DE'BAKEY микро, прямой 1 мм 185 мм	Пинцет по DE'BAKEY(автор), микро, прямой, ширина браншей 1 мм, с круглой ручкой, длина 185 мм. Нестерильный, многообразовый.	шт.	232 597	232 597
57.	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2 180 мм	Пинцет хирургический, стандартный, прямой, зубчики 1x2, длина 180 мм. Нестерильный, многообразовый.	шт.	4 100,00	12 300,00
58.	Пинцет хирургический, прямой, зубчики 1x2 145 мм	Пинцет хирургический, прямой, средний, зубчики 1x2, длина 145 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многообразовый.	шт.	3 300,00	16 500,00



59.	Расширитель по STRUCK (автор), реберный, для новорожденных, длина 64 мм, ширина 147 мм. Состоит из рамки расширителя и двух пар лопаток 15x20 мм, 20x20 мм. Нестерильный, многоразовый.	Шт.				
60	Сетка стальная, с перфорацией, удлиненная, 56 мм	шт.	1	195 542,50	195 542,50	
61	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485X253X106 мм	шт.	3	170 996,74	512 900,22	
62	Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1 DIN, 485X253X56мм	шт.	6	29 960,00	179 760	
63	Сетка стальная, с крышкой, мини 145x44x25 мм	шт.	2	70 571	141 142	
64	Сетка стальная (вставка), размер 1/2	шт	6	90 222,40	541 334,40	
65	Силиконовый мат, для сетки стандарта DIN	шт.	3	48 216	144 648	
66	Зажим VALVE XS, для завязывания узлов 230/370 мм, под углом 45°	шт.	1	1 351 929	1 351 929	
67	Фиксатор универсальный	шт.	1	4 212	4 212	
68	Держатель для фиксации инструментов №1, 240x40 мм	шт	1	35 292	35 292	
69	Держатель для фиксации инструментов №4,	шт	1	35 292	35 292	



240X40 мм	Фиксатор для хранения инструментов (10 штук в упаковке). Нестерильный, многообразовый.	шт	12	23 666	283 992
70	Фиксатор для хранения инструментов (10 штук в упаковке)				
71	Зажим VALVE XS, соединяющий, боковой, фиг. С	шт	1	401 458	401 458
	Весы электронные детские	шт	2	97 500	195 000
72	<p>Весы электронные с автономным питанием настольные предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в медицинских учреждениях педиатрического профиля, в яслях и детских садах, а также в домашних условиях.</p> <p>Преимущества:</p> <p>Высвечивание разности результатов двух взвешиваний (эта функция создает дополнительное удобство при контрольном вскармливании);</p> <p>Весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера);</p> <p>Высокая точность измерений;</p> <p>Яркая индикация, простота эксплуатации;</p> <p>Выборка массы тары (например, пеленок);</p> <p>Возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем);</p> <p>Наибольший предел взвешивания 15 кг;</p> <p>Дискретность отсчета (в интервале взвешивания) 1 г (0,02-3,0 кг), 2 г (3,0-6,0 кг), 5 г (6,0-15,0 кг);</p> <p>Наибольший предел выборки массы тары 5 кг;</p> <p>Время работы в автономном режиме от аккумулятора, не менее 48 часов;</p> <p>Время установки показаний, не более 2 сек;</p> <p>Габаритные размеры (с учётом съёмной платформы) 540 x 329 x105 мм;</p> <p>Габаритные размеры съёмной платформы 540 x 290 x 70 мм;</p> <p>Масса весов, не более 5 кг.</p>				
73	Канюля по DEBAKEY ,аспирационная ,275 мм ,3мм GF 946R	шт.	5	117 700,00	588 500,00
74	Канюля лев.желудочка R16,20	шт.	50	11 770,00	588 500,00



	Сменные кассеты со скобами к аппаратам 1Х30В и 1Х30С, зеленые Кассеты сменные одноразовые, с длиной рабочей части 30 мм к линейным шьющим аппаратам, для прошивания плотных тканей. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации.					
75	Кассета для линейного шьющего аппарата Проксимат 30мм	Кассета заряжена 11 скобами, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. Цветовая маркировка зеленая. Выполнены из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам.* Плавный переход с противоположной стороны катетера для вывода его на кожу* Тщательная отделка и атравматичные отверстия позволяют производить дренаж эффективно и атравматично. Четкая несмываемая маркировка, последнее отверстие нанесено на рентгеноконтрастную линию Специальные переходники облегчают соединение дренажного катетера с трубкой (собирающей емкости)	шт.	20	23 171,92	463 438,40
76	Катетер торак.изогн №16-40Ch	Выполнены из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам. Плавный переход с противоположной стороны катетера для вывода его на кожу* Тщательная отделка и атравматичные отверстия позволяют производить дренаж эффективно и атравматично. Четкая несмываемая маркировка, последнее отверстие нанесено на рентгеноконтрастную линию Специальные переходники облегчают соединение дренажного катетера с трубкой (собирающей емкости)	шт.	1 190	3 210,00	3 819 900,00
77	Катетер торак. прям №16-40 Ch	Выполнены из водостойкого и очень гладкого ПВХ, устойчивого к изломам. Плавный переход с противоположной стороны катетера для вывода его на кожу* Тщательная отделка и атравматичные отверстия позволяют производить дренаж эффективно и атравматично. Четкая несмываемая маркировка, последнее отверстие нанесено на рентгеноконтрастную линию Специальные переходники облегчают соединение дренажного катетера с трубкой (собирающей емкости)	шт.	850	3 038,83	2 583 007,29
78	Комплект стерильный операционный для лапаротомии	1. Простынь размер 290*240см пл.60г/кв.м с отверстием 20x20 см с липким краем с усиленной зоной, мешком для сбора жидкости с отводом, 2-мя карманами для инструментов, с защитной, разрезаемой пленкой), 2. Пеленка 40x40см пл.60 с адгезивным краем – 4 3. Чехол на стол с карманом 140x52 см пл.60 с впитывающей зоной - 1 шт, 4. Чехол на стол без кармана 140x80см пл.60 с впитывающей зоной – 1 шт, 5. Простыня м/о 70x50 см (пл.54) – 1 шт. 6. Лента операционная 50x5 см -2 шт. 7. Чаша 250мл-2 шт. Чаша 2500 мл-2шт	шт.	200	5 564,00	1 112 800,00
79	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапароскопии	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапароскопии Состав: 1. Простыня 320*180 см с отверстием 26*32 см с адгезивным краем, карманами - 1 шт	шт.	800	2 140,00	1 712 000,00
80	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапаротомии	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапаротомии Состав: 1. Простыня 340*180 см с отверстием 20*30 см с индизной пленкой, карманами - 1 шт.	шт.	300	2 140,00	642 000,00
81	Комплект стерильный операционный одноразовый для урологических операций	Комплект стерильный операционный одноразовый для урологических операций Состав: Простыня урологическая 280*270 см, состоящая из 2-х частей: верхняя часть СМС пл.55 140*100 см с круглым отверстием диаметром 6 см, с впитывающей вставкой 50*30 см (сантейс пл. 74); нижняя часть СМС пл.55 270*180 см с двумя круглыми отверстиями диаметром 7 см: с	шт.	200	4 387,00	877 400,00



		впитывающей вставкой 50*40*70 см (сантейс пл. 74); с двумя 4-х секционными парфонтажами 16*3,5 см (пл.55), мешком для сбора жидкости и отводом (пл.70) и 2-х секционным карманом для инструментов для липком крае – 1 шт.			
82	Комплект стерильный операционный для гинекологических операций операционный одноразовый для гинекологических операций	Комплект стерильный операционный одноразовый для гинекологических операций Состав: 1. Простыня урологическая 280*270 см, состоящая из 2-х частей: верхняя часть СМС пл.55 140*100 см с круглым отверстием диаметром 6 см, с впитывающей вставкой 50*30 см (сантейс пл. 74); нижняя часть СМС пл.55 270*180 см с двумя круглыми отверстиями диаметром 7 см: с впитывающей вставкой 50*40*70 см (сантейс пл. 74); с двумя 4-х секционными парфонтажами 16*3,5 см (пл.55), мешком для сбора жидкости и отводом (пл.70) и 2-х секционным карманом для инструментов для липком крае – 1 шт. 2. Простыня 90*70 см с адгезивным краем пл. 40 – 1 шт.	шт.	800	5 029,00 4 023 200,00
83	Системы (блоки) управления потоками из сист.Infniti	Системы (блоки) управления потоками из сист.Infniti	шт.	50	37 450,00 1 872 500,00
					<b>45 956 381,69</b>

И.о. руководителя ОГЗ

Мединам Б.Д.

Исл.Муканова А.Т.  
Т.23-21-50



		впитывающей вставкой 50*40*70 см (сантейс пл. 74); с двумя 4-х секционными парфронтажами 16*3,5 см (пл.55), мешком для сбора жидкости и отводом (пл.70) и 2-х секционным карманом для инструментов (пл.70) на липком крае – 1 шт.			
82	Комплект стерильный операционный для гинекологических операций	Комплект стерильный операционный одноразовый для гинекологических операций Состав: 1. Простыня урологическая 280*270 см, состоящая из 2-х частей: верхняя часть СМС пл.55 140*100 см с круглым отверстием диаметром 6 см, с впитывающей вставкой 50*30 см (сантейс пл. 74); нижняя часть СМС пл.55 270*180 см с двумя круглыми отверстиями диаметром 7 см: с впитывающей вставкой 50*40*70 см (сантейс пл. 74); с двумя 4-х секционными парфронтажами 16*3,5 см (пл.55), мешком для сбора жидкости и отводом (пл.70) и 2-х секционным карманом для инструментов (пл.70) на липком крае – 1 шт. 2. Простыня 90*70 см с адгезивным краем пл. 40 – 1 шт.	шт. 800	5 029,00	4 023 200,00
83	Системы (блоки) управления потоками из сист.Infinity	Системы (блоки) управления потоками из сист.Infinity	шт. 50	37 450,00	1 872 500,00
					<b>45 956 381,69</b>

И.о. руководителя ОГЗ

Мединам Б.Д.

Исп.Муканова А.Т.  
Т.23-21-50